

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SMS4HLI06E



- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 42 dB.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **Programme Download** : téléchargez des programmes supplémentaires via l'application Home Connect.
- **Programme Assistant**: le bon programme à chaque remplissage.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.*

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..84 kWh
Nombre maximum de place: 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:9.0 l
Durée du programme: 4:30 h
Niveau sonore:42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation:Pose libre
Hauteur avec top amovible:30 mm
Dimensions du produit (HxLXP):845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net:49.7 kg
Poids brut: 51.3 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242005437399
Type d'installation:Pose libre avec possibilité de sous-encastrer

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6DX02	TIROIR A COUVERTS POUR FLEX
SMZ1051EU :	
SMZ2014	PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SMS4HLI06E

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Consommation Energie² / Eau³: 84 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Protection Anti-Fingerprint
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SMS4HLI06E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur