

## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HLW06E



## Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Panier Vario** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 42 dB.

- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SGZ6DX02 Tiroir à couverts pour panier Flex
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Panier pour verres à long pied
- SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
- SMZ5002 Cassette à argenterie
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..84 kWh  
 Nombre max de couverts: ..... 13  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.0 l  
 Durée du programme: ..... 4:30 h  
 Niveau sonore: .....42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: .....Pose libre  
 Hauteur avec top amovible: .....30 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1155 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 20 mm  
 Plinthe réglable: ..... Non  
 Poids net: ..... 50.0 kg  
 Poids brut: ..... 51.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Index des réparations: ..... 9.1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005413966  
 Type d'installation: .....Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HLW06E

### Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: D
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

#### Confort/Sécurité

- Porte bouteilles en métal (x2) inclus
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

#### Commande et affichage

- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

