

**BOSCH**

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4HTI16E



Accessoires en option

SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie

Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra**: une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers VarioFlex**: flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic**: panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Panier Vario**: pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco ² :	.74 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose libre
Hauteur avec top amovible:	30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	46.7 kg
Poids brut:	47.9 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	8.8
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005550494
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrement



4 242005 550494

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4HTI16E

Changement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 74 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 45(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Cuve polinox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Protection Anti-Fingerprint

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

Accessoires inclus

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS4HTI16E

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur