


Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS6YCI14E



Accessoires en option

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **PerfectDry** : résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry* 5
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Silence Pro** : le lave-vaisselle ultra-silencieux 40 dB.
- **Emotion Light**: mettez vos plats en valeur grâce à une lumière claire et éclatante.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour Eco ² :	54 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Hauteur avec top amovible:	30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	47.7 kg
Poids brut:	49.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Index des réparations:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005593583
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



4 242005 593583

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C
⁵ *Résultats de séchage du lave-vaisselle Bosch avec la technologie PerfectDry par rapport à un lave-vaisselle Bosch comparable sans la technologie PerfectDry, basés sur des plats en plastique standard pour household, déterminés dans le programme Eco50 en utilisant Finish Ultimate Plus.

Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS6YCI14E

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

Commande et affichage

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- SilentPowerDrive

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Rapide 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra Dry, Zone haute pression, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Performance et consommation

- Zeolith
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Extra Clean Zone
- Glass protection technology
- DosageAssist
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Verrouillage électronique
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Confort/Sécurité

- TouchControl (noir)
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- EmotionLight
- Affichage indiquant la fin du programme

Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le

panier supérieur (2x)

- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Caractéristiques techniques

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox
- Protection Anti-Fingerprint

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SMS6YCI14E

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur