

## Serie | 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV46CX04E



### Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED  
SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES  
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE  
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro  
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Lave-vaisselle SilencePlus: délicat, même avec vos oreilles.

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile.
- **InfoLight** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **AquaStop**: garantie à vie 100% contre les dégâts des eaux
- **Technique de protection de verres**: pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **EcoSilence Drive**: exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 104 kWh  
Nombre maximum de couverts: 13  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
Durée du programme: 3:30 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 48 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Type de construction: Encastrable  
Hauteur avec top amovible: 0 mm  
Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm  
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
Plinthe réglable: 0  
Poids net: 33,7 kg  
Poids brut: 36,0 kg  
Puissance de raccordement: 2400 W  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: 175 cm  
Type de prise: 0  
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
Code EAN: 4242005032969  
Type de montage: Intégration total



4 242005 032969

## Serie | 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV46CX04E

### Lave-vaisselle SilencePlus: délicat, même avec vos oreilles.

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique:A+
- Classe d'efficacité de séchage:A
- Consommation pour le programmeEco50°C:1.03 kWh
- Consommation d'énergie pour le programmeEco50°C:294 kWhpar an, basé sur 280 cycles standards utilisant de l'eau froide et le mode basse puissance. La consommation réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'eau en programmeEco50:9.5 l
- Consommation d'eau pour le programmeEco50°C:2660litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépendra de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.

#### Programmes

- 6Programmes:Intensif70 °C,Auto,45-65 °C,Eco50 °C,Verre40 °C,Rapide45 °C,Prélavage
- 3 fonctions spéciales :VarioSpeed,HygienePlus,Extra sec
- Programme Entretien de la machine


#### Equipement et confort

- Niveau sonore:48dB (A) re 1 pW
- Capacité:13couverts
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor,Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Technique de lavage alterné
- Système de régénération électronique
- Filtre autonettoyantà triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- InfoLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- EasyLock
- Glass protection technology
- Déфлекteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P):81.5x59.8x55cm

**Serie | 4, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SMV46CX04E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Mesures en mm