

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4HBX13E



### Accessoires en option

SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR, SGZ0CL01 :, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 :, SGZ6DX02 Tiroir à couverts pour panier Flex, SGZ6RX04 3eme panier pour Max Flex Pro, SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SMZ1051EU :, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5002 Cassette à argenterie

## Lave-vaisselle connecté avec une zone de nettoyage intensif pour la vaisselle difficile à nettoyer.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 42 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

### Données techniques

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :                           | C                                |
| Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco <sup>2</sup> : | .74 kWh                          |
| Nombre max de couverts:                                                  | 13                               |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :                       | 9.0 l                            |
| Durée du programme <sup>4</sup> :                                        | 4:55 h                           |
| Niveau sonore:                                                           | 42 dB(A) re 1pW                  |
| Classe de niveau sonore:                                                 | B                                |
| Type d'installation:                                                     | Encastrable                      |
| Hauteur avec top amovible:                                               | 0 mm                             |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP):                                        | 815 x 598 x 550 mm               |
| Taille de la niche d'encastrement:                                       | 815-875 x 600 x 550 mm           |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                                          | 1150 mm                          |
| Pieds réglables:                                                         | Oui - tous depuis l'avant        |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                                 | 60 mm                            |
| Plinthe réglable:                                                        | À la fois horizontal et vertical |
| Poids net:                                                               | 34.1 kg                          |
| Poids brut:                                                              | 36.5 kg                          |
| Puissance de raccordement:                                               | 2400 W                           |
| Intensité:                                                               | 10 A                             |
| Tension:                                                                 | 220-240 V                        |
| Fréquence:                                                               | 50; 60 Hz                        |
| Index des réparations:                                                   | 9.4                              |
| Longueur du cordon électrique:                                           | 175 cm                           |
| Type de prise:                                                           | Prise Gardy avec fil de terre    |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                                        | 165 cm                           |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                                          | 190 cm                           |
| Code EAN:                                                                | 4242005551002                    |
| Type d'installation:                                                     | Entièrement intégrable           |



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée de programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4HBX13E

### Lave-vaisselle connecté avec une zone de nettoyage intensif pour la vaisselle difficile à nettoyer.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

#### Confort/Sécurité

- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Zone Extra Clean
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

#### Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)

- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

#### Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Glass protection technology

#### Accessoires inclus

- Set décor en inox inclus
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

## Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4HBX13E

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm