Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV6ZCX03E









Donnez des indications sur les résultats de lavage et de séchage via l'application et le Programme Intelligent s'adapte à vos besoins.

- **PerfectDry** : résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry* [5]
- **Intelligent Programme** : adapte le cycle de lavage et de séchage en fonction de vos indications.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Silence Pro** : le lave-vaisselle ultra-silencieux 39 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	C
Consommation énergétique pour Eco[2]	75 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts	14
Consommation d'eau du programme Eco[3]	9.0 l
Durée du programme[4]	3:20 h
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Type d'installation	Encastrable
Hauteur avec top amovible	0 mm
Niche d'encastrement	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1150 mm
Pieds réglables	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds	60 mm
Plinthe réglable	À la fois horizontal et vertical
Poids net	51.1 kg
Poids brut	53.0 kg
Puissance de raccordement	2400 W
Intensité	10 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée	50°DH
Index des réparations	9.2
Longueur du cordon électrique	175 cm
Type de prise	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation	190 cm
Code EAN	4242005387502
Type d'installation	Entièrement intégrable

Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

4 242005 387502

1 Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
2 Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée de programme Eco 50 °C
5 *Résultats de séchage du lave-vaisselle Bosch avec la technologie PerfectDry par rapport à un lave-vaisselle Bosch comparable sans la technologie PerfectDry, basés sur des plats en plastique standard pour household, déterminés dans le programme Eco50 en utilisant Finish Ultimate Plus.

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV6ZCX03E

Donnez des indications sur les résultats de lavage et de séchage via l'application et le Programme Intelligent s'adapte à vos besoins.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- Consommation Energie[2] / Eau[3]: 75 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 38(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- SilentPowerDrive

Programmes/Options
- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra Dry, Zone haute pression, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques
- Zeolith
- Echangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- DosageAssist
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité
- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Extra Clean Zone
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur


Commande et affichage
- TouchControl (Métal)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- EmotionLight
- TimeLight
- Affichage du temps résiduel en minutes

Accessoires inclus
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm


[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
[2] Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm
SMV6ZCX03E

mesures en mm



⏚ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm