


iQ300, Lave-vaisselle pose libre,
60 cm, Acier brossé
AntiFingerprint
SN23EI22CF



Le lave-vaisselle classe énergie A, avec système innovant d'économie d'énergie pour obtenir des résultats parfaits, sans compromis.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care✓. 5
- ✓ Paniers et tiroirs Flex: charger et vider le lave-vaisselle plus facilement et en toute flexibilité.
- ✓ Tiroir à couverts vario: dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco²:
54 kWh
Nombre max de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco³: 9.0 l
Durée du programme⁴: 4:30 h
Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Pose libre
Hauteur avec top amovible: 30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 50.7 kg
Poids brut: 52.0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Index des réparations: 9.1
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242003970799
Type d'installation: Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



Accessoires en option

SZ36BH00 :
SZ72010 RALLONGE AQUASTOP
SZ73000 Set pour lave-vaisselle
SZ73051FC Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
SZ73100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300 SUPPORT-VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640 Panier pour verres à long pied
Label Hygiène de niveau 1 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés (par exemple Corona, influenza) dans le programme Eco 50°C testé en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle domestiques. Label d'hygiène de niveau 3 - Selon les tests effectués par l'Institut d'hygiène intégrative et de virologie concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) dans le programme testé Intensive 70°C en utilisant des détergents disponibles dans le commerce pour les lave-vaisselle ménagers. Le programme Machine Care a été testé avec les produits de nettoyage et d'entretien des machines Siemens. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : <https://integrative-hygiene.de/Subject>. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations fournies. Illustration(s) exemplaire(s), à des fins d'explication

iQ300, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier brossé AntiFingerprint SN23EI22CF

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle pose libre,
60 cm, Acier brossé
AntiFingerprint
SN23EI22CF

Dessins sur mesure

mesures en mm

The diagram illustrates the installation dimensions for the Siemens iQ300 dishwasher. It shows the front view with a width of 600 mm and a height of 815 mm. The top panel is 1200 mm wide, and the bottom panel is 1600 mm wide. The total width including the door is 1200 mm (3400 mm with extension kit). The total height including the door is 1500 mm (3500 mm with extension kit). The diagram also shows the connection points for the water supply and drainage hoses, with a note indicating that the values in parentheses are for the extension kit.

⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur