

iQ300, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SN23HI42VE



Accessoires en option

SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaisselle compatible WIFI pour personnaliser vos programmes via votre smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Remote Control : sélectionnez et lancez facilement les programmes de nettoyage via l'application Home Connect.
- ✓ Bouton Favori : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la saleté de la vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	94 kWh
Nombre maximum de place:	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.5 l
Durée du programme:	3:45 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Hauteur avec top amovible:	30 mm
Dimensions du produit (HxLXP):	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	52.4 kg
Poids brut:	54.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	8.8
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003870877
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



iQ300, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SN23HI42VE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Consommation Energie² / Eau³: 94 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Silence on demand (via app)

Confort

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- Échangeur thermique.
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Protection anti-Fingerprint
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers varioFlex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Informations techniques et accessoires

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox coloré, laqué SN23HI42VE

Dessins sur mesure

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur