

iQ300, Lave-vaisselle sous-encastable, 60 cm, Inox SN43ES27VE



Le lave-vaisselle compatible WIFI pour personnaliser vos programmes via votre smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Bouton Favori : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.
- ✓ autoOpen Dry - la porte s'ouvre automatiquement pour assurer des résultats de séchage parfaits.
- ✓ Téléchargement de programmes : actualisez votre lave-vaisselle Home Connect.

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh
 Nombre maximum de place: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l
 Durée du programme: 3:35 h
 Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de pose: Encastrable
 Hauteur avec top amovible: 0 mm
 Dimensions du produit (HxLXP): 815 x 598 x 573 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: À la fois horizontal et vertical
 Poids net: 37.3 kg
 Poids brut: 39.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003948927
 Type d'installation: Sous-encastable



SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

iQ300, Lave-vaisselle sous-encastable, 60 cm, Inox SN43ES27VE

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 75 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers varioFlex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Informations techniques et accessoires

- Plinthe incluse
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve polinox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300, Lave-vaisselle
sous-encastable, 60 cm, Inox
SN43ES27VE**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm