


## iQ300, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SN53ES22CE



Le lave-vaisselle classe énergie A, avec système innovant d'économie d'énergie pour obtenir des résultats parfaits, sans compromis.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care
- ✓ .
- ✓ Paniers et tiroirs Flex: charger et vider le lave-vaisselle plus facilement et en toute flexibilité.
- ✓ Tiroir à couverts vario: dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:  
 54 kWh  
 Nombre max de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l  
 Durée du programme: ..... 4:30 h  
 Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top amovible: ..... 0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... À la fois horizontal et vertical  
 Poids net: ..... 35.9 kg  
 Poids brut: ..... 38.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242003964286  
 Type d'installation: ..... Intégrable



## iQ300, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SN53ES22CE

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Confort

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

### Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

### Sécurité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

### Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- Revêtement intérieur: Acier inox

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300, Lave-vaisselle intégrable,  
60 cm, Acier brossé  
SN53ES22CE**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm