

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN636X03ME



A++



L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement

- ✓ L'option varioSpeedPlus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ 10 ans de garantie contre la corrosion de l'intérieur de la cuve des lave-vaisselle Siemens.
- ✓ Le moteur iQdrive est extrêmement efficace, silencieux et durable.
- ✓ L'assistant de dosage déploie toute la force du détergent pour des résultats de nettoyage optimaux.

Équipement

Données techniques

Consommation d'eau (l) : 9,5
 Type de construction : Encastrable
 Hauteur avec top amovible (mm) : 0
 Dimensions du produit (mm) : 815 x 598 x 550
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150
 Pieds réglables : Oui - tout de face
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net (kg) : 37,812
 Poids brut (kg) : 40,0
 Puissance de raccordement (W) : 2400
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
 Code EAN : 4242003762431
 Nombre de couverts : 14
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 266,00
 Consommation énergétique (kWh) : 0,93
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660
 Classe d'efficacité de séchage : A
 Programme de référence : Eco
 Durée du cycle du programme de référence (min) : 210
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 44
 Type de montage : Intégration total

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 762431

iQ300, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN636X03ME

Équipement

Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto, 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- 3 fonctions spéciales : varioSpeed Plus, Zone haute pression, Extra sec
-
-
- Programme Entretien de la machine

Équipement et confort

- Capacité: 14 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- iQdrive
- aquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- infoLight bleu
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Paniers varioFlex N
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- easyLock
- Technique de protection des verres
- Pied arrière réglable de l'avant
- Défecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**iQ300, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SN636X03ME**

Dessins sur mesure

