

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN658D02ME



L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement

- ✓ L'option varioSpeedPlus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.
- ✓ timeLight : projection du temps restant et du cycle du programme sur tous types de sols.
- ✓ Avec l'option hygiènePlus, la température de rinçage monte jusqu'à 70°C pour une hygiène maximale.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ 10 ans de garantie contre la corrosion de l'intérieur de la cuve des lave-vaisselle Siemens.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 95 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:15 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Hauteur avec top amovible: 0 mm  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: 0  
 Poids net: 41,7 kg  
 Poids brut: 44,0 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: 0  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Code EAN: 4242003767207  
 Type de montage: Intégration total

### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 767207

## iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SN658D02ME

### Équipement

#### Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique:A++
- Classe d'efficacité de séchage:A
- Consommation pour le programmeEco50°C:0.93 kWh
- Consommation d'eau en programmeEco50:9.5 l
- Niveau sonore:42dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence :39 dB(A) re 1 pW
- 8Programmes :Intensif70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence50 °C,Verre40 °C,1h65 °C,Rapide45 °C,Pré lavage
- 4 options :Zone haute pression,varioSpeed Plus,hygienePlus,Extra-sec
- 
- Programme Entretien de la machine

#### Équipement et confort

- Capacité:14couverts
- OpenAssist
- Séchage Eco,Echangeur thermique
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- iQdrive
- aquaSensor,Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Piezo-touchControl (noir)
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- TimeLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Paniers varioFlexN
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Technique de protection des verres
- Pied arrière réglable de l'avant
- Déflecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P):81.5x59.8x55cm

iQ500, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SN658D02ME

Dessins sur mesure

