

iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX01CE



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec éclairage lumineux de fonctionnement sur le côté, également adapté pour des installations spéciales (en hauteur) et utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroirs Flex - charger et vider le lave-vaisselle plus facilement et en toute flexibilité.
- ✓ Charnières vario : une flexibilité d'installation maximale.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Téléchargement de programmes : actualisez votre lave-vaisselle Home Connect.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh
 Nombre maximum de place: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l
 Durée du programme: 3:20 h
 Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Hauteur avec top amovible: 0 mm
 Dimensions du produit (HxLXP): 815 x 598 x 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: À la fois horizontal et vertical
 Poids net: 43.1 kg
 Poids brut: 45.0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Index des réparations: 9.0
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003939925
 Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX01CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 75 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:20 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (anglais)
- sideLight
- Affichage du temps résiduel en minutes

Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- charnières vario
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN73EX01CE

Dessins sur mesure

