

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, VarioHinge SPH4HL801E



accent|line



Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SGZ8BI01	Rail de montage pour façades de meubles
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Panier Rackmatic** : panier de lave-vaisselle réglable pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Silence on demand**: jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique pour Eco ² :	 76 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	 10
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	8.9 l
Durée du programme ⁴ :	 3:40 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	 Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Niche d'encastrement:	 815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	 1150 mm
Pieds réglables:	 Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	28.8 kg
Poids brut:	 30.3 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	 50°DH
Index des réparations:	 8.6
Longueur du cordon électrique:	 175 cm
Type de prise:	 Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	 4242005402960
Type d'installation:	Entièrement intégrable



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée de programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, VarioHinge SPH4HL801E

Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Consommation Energie² / Eau³: 76 kWh / 8.9 litres
- Capacité: 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- SilentPowerDrive

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Zone haute pression, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Support pour tasses dans le panier supérieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Universel, 45 cm
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Set décor en inox inclus

Accessoires inclus

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- VarioHinge : idéal pour des plinthes 5-9 cm et pour encastrement en hauteur

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

**Série 4, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm, VarioHinge
SPH4HL801E**

mesures en mm



mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur