

**iQ300**  
**SR55E504EU**  
**speedMatic Lave-vaisselle 45 cm**  
**Intégrable - Inox**



A+



Lave-vaisselle speedMatic 45 cm avec option varioSpeed (cycle jusqu'à 2 x plus rapide) et panier supérieur facilement réglable en hauteur.

- ✓ varioSpeed: pour une réduction du temps de lavage de 50% dans presque tous les programmes.
- ✓ Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ Lavage délicat de la vaisselle fragile grâce à la technique de protection des verres.
- ✓ Le moteur iQdrive est extrêmement efficace, silencieux et durable.

#### Équipement

##### Données techniques

Consommation d'eau (l) : 9,5  
 Type de construction : Encastrable  
 Hauteur avec top amovible (mm) : 0  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 450 x 550  
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150  
 Pieds réglables : Yes - front only  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60  
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
 Poids net (kg) : 30,722  
 Poids brut (kg) : 33,0  
 Puissance de raccordement (W) : 2400  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 140  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190  
 Code EAN : 4242003702994  
 Nombre de couverts : 9  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 220,00  
 Consommation énergétique (kWh) : 0,78  
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10  
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10  
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660  
 Classe d'efficacité de séchage : A  
 Programme de référence : Eco  
 Durée du cycle du programme de référence (min) : 195  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 46  
 Type de montage : Encastrable

#### Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS VF OU VFL
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 702994

**iQ300**  
**SR55E504EU**  
**speedMatic Lave-vaisselle 45 cm**  
**Intégrable - Inox**

#### Équipement

##### Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.78 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW

##### Programmes et fonctions spéciales


- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- Fonction spéciale: varioSpeed

##### Équipement et confort


- Capacité: 9 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- iQdrive
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- aquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Bouton rotatif avec touche départ intégrée
- Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop avec garantie
- easyLock
- Technique de protection des verres
- Pied arrière réglable de l'avant
- Déflecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

iQ300  
SR55E504EU  
speedMatic Lave-vaisselle 45 cm  
Intégrable - Inox


Dessins sur mesure



Mesures en mm



Mesures en mm



Cotes de raccordement pour tous les lave-vaisselle 45 cm ( ) Valeurs avec kit prolongateur Z 7710X0