

iQ500, Lave-vaisselle intégrable, 45 cm, Inox SR55ZS10ME



Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34CB00	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73145	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ78100	Panier à couverts argentés

Lave-vaisselle zeolith® avec séchage exceptionnel et éclairage intérieur.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers varioFlex Slimline & tiroir Vario : le rangement efficace.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la technologie innovante Zeolith® avec airFlow technology et l'option Shine & Dry.
- ✓ emotionLight : l'intérieur de votre lave-vaisselle éclairé d'une douce lumière bleue.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	59 kWh
Nombre maximum de place:	10
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	8.9 l
Durée du programme:	3:15 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions du produit (HxLXP):	815 x 448 x 573 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	38.6 kg
Poids brut:	40.3 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	8.7
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	4242003943649
Type d'installation:	Intégrable



4 242003 943649

iQ500, Lave-vaisselle intégrable, 45 cm, Inox SR55ZS10ME

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 59 kWh / 8.9 litres
- Capacité: 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, brilliantShine 40 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Shine + Dry, Zone haute pression, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Confort

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- emotionLight

Technologie de lavage/séchage

- Zeolith
- Echangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

Sécurité

- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Bandes de protection anti-dérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3X)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4X)
- Support pour tasses dans le panier supérieur

- 1x simple 44x dark grey
- Support pour verres dans le panier inférieur

Informations techniques et accessoires

- Support pour bouteilles inclus
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

