

## iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR63EX24ME



### Accessoires en option

SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ34CB00	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers varioFlex Slimline & tiroir Vario : multipliez les possibilités de chargement.
- ✓ infoLight projette un témoin lumineux bleu sur le sol pendant que le lave-vaisselle fonctionne et disparaît quand le programme est terminé.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Bouton Favori : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: .....	59 kWh
Nombre maximum de place: .....	10
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: .....	8.9 l
Durée du programme: .....	3:15 h
Niveau sonore: .....	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Type d'installation: .....	Encastrable
Hauteur avec top amovible: .....	0 mm
Dimensions du produit (HxLXP): .....	815 x 448 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement: .....	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: .....	1150 mm
Pieds réglables: .....	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds: .....	60 mm
Plinthe réglable: .....	À la fois horizontal et vertical
Poids net: .....	30.7 kg
Poids brut: .....	32.5 kg
Puissance de raccordement: .....	2400 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Index des réparations: .....	9.0
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation: .....	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: .....	205 cm
Code EAN: .....	4242003943670
Type d'installation: .....	Entièrement intégrables



## iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR63EX24ME

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 litres
- Capacité: 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

#### Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

#### Confort

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (anglais)
- InfoLight blue
- Affichage du temps résiduel en minutes

#### Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

#### Sécurité

- Paniers varioFlex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Bandes de protection anti-dérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Support pour tasses dans le panier supérieur

- 1x simple 44x dark grey
- Support pour verres dans le panier inférieur

#### Informations techniques et accessoires

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Revêtement intérieur: Acier inox

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300, Lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 45 cm  
SR63EX24ME**

Dessins sur mesure

