

iQ500, lave-vaisselle entièrement intégré, 45 cm SR656X01TE



Technologie de séchage Zeolith pour des verres brillants, varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu'à 3x plus rapidement.

- ✓ L'option varioSpeedPlus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.
- ✓ L'emotionLight illumine entièrement l'intérieur du lave-vaisselle.
- ✓ timeLight : projection du temps restant et du cycle du programme sur tous types de sols.
- ✓ Système de sécurité aquaStop®: garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ 10 ans de garantie contre la corrosion de l'intérieur de la cuve des lave-vaisselle Siemens.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 67 kWh

Nombre maximum de couverts: 10

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Hauteur avec top amovible: 0 mm

Dimensions du produit: 815 x 448 x 550 mm

Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 450 x 550 mm

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm

Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm

Plinthe réglable: Horizontale et verticale

Poids net: 40,245 kg

Poids brut: 42,0 kg

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm

Code EAN: 4242003818169

Type de montage: Intégration total

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 818169

iQ500, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SR656X01TE

Équipement

Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique:A+++
- Classe d'efficacité de séchage:A
- Consommation pour le programmeEco50°C:0.66 kWh
- Consommation d'eau en programmeEco50:9.5 l
- Niveau sonore:43dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence :41 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales


- 6Programmes :Intensif70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence50 °C,Court60 °C,Verre40 °C
- 3 fonctions spéciales :varioSpeed Plus,Zone haute pression,Shine + Dry
-
-
- Programme Entretien de la machine

Equipement et confort

- Capacité:10couverts
- Zeolith
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- iQdrive
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- aquaSensor,Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyantà triple filtre
- emotionLight
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- TimeLight
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints flexibles bleus
- Tiroir à couverts vario Pro
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3X)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Support pour tasses dans le panier supérieur
- Support pour verres dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- easyLock
- Technique de protection des verres
- Pied arrière réglable de l'avant
- Déflecteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P):81.5x44.8x55cm

iQ500, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm
SR656X01TE

Dessins sur mesure



Mesures en mm