

## iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX63EX06VE



SZ30BI22	JEU DE FIXATION NIRO
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care
- ✓ .
- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé grâce aux paniers varioFlex et au tiroir à couverts vario.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ Tiroir à couverts vario: dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.

Classe d'efficacité énergétique: ..... B  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh  
 Nombre max de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l  
 Durée du programme: ..... 3:55 h  
 Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top amovible: ..... 0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1200 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... À la fois horizontal et vertical  
 Poids net: ..... 35.5 kg  
 Poids brut: ..... 37.6 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242003961681  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables



## iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX63EX06VE

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Programme Favourite
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Confort

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight blue
- Affichage du temps résiduel en minutes

### Technologie de lavage/séchage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- aquaSensor
- iQdrive
- Assistant de dosage
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Technique de protection des verres
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

### Sécurité

- Paniers varioFlex
- Tiroir à couverts vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- lowFriction wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### Informations techniques et accessoires

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)  
SX63EX06VE**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm