

**iQ500, Four encastrable, 90 x 48 cm, Inox  
VB558C0S0**



- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.
- ✓ Granit émail brillant: revêtement de qualité supérieure pour un nettoyage facile.
- ✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux.
- ✓ Des résultats de cuisson parfaits sur jusqu'à deux niveaux simultanément avec la fonction Air pulsé.
- ✓ Volume de la cavité extra large - 85 l.

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: .....477-480 x 860-864 x 560 mm  
 Dimensions du produit: .....475 x 896 x 577 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 588 x 968 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox, Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 50.9 kg  
 Volume utile du four: ..... 85 l  
 Modes de cuisson: .....Décongélation, Gril pleine largeur, Chaleur tournante standard, Gril demi-largeur, Convection , Convection naturelle, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Air pulsé  
 Matériau de la cavité: ..... Autre  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 2  
 Longueur du cordon électrique: ..... 115.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003802328  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... d'efficacité énergétique A+: séchage économe.  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 1.11 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3100 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Sans prise  
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ500, Four encastrable, 90 x 48 cm, Inox VB558C0S0

- Réglage de température: 50 °C - 280 °C
- Volume intérieur: 85 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- rail varioClip

### Design:

- LightControl : bouton illuminée
- Commande par capteurs touchControl, Bouton de commande rotatif
- email gris

### Nettoyage:

- Parois latérales catalytiques, paroi arrière catalytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Porte abattante
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée droite

### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur de contact de porte
- Longueur du cordon d'alimentation: 115 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.1 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A+(sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D)
- Consommation d'énergie chaleur voûte/sole:0.74 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé:1.11 kWh
- Nombres de cavités: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité :85 l

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 475 x 896 x 577 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 477-480 x 860-864 x 560 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

iQ500, Four encastrable, 90 x 48  
cm, Inox  
VB558C0S0

