

## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQ35G2D4FG



- ✓ selfCleaning condenser : le condenseur autonettoyant qui élimine les peluches à votre place.
- ✓ Classe énergétique A+++ : notre champion en termes d'efficacité énergétique.
- ✓ Demi-charge : optimisez la durée des petites charges grâce à une estimation précise.
- ✓ Le grand display LED offre une commande aisée et une vue claire sur toutes les options et fonctions.
- ✓ speedPack : des sèche-linge ultra rapides et efficaces qui vous font gagner du temps.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : Non  
 Charnière de la porte : Droite  
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
 Hauteur avec top amovible : 0 mm  
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm  
 Poids net : 56,4 kg  
 Fluorinated greenhouse gases : Non  
 Type of réfrigérant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Oui  
 Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t  
 Code EAN : 4242003916261  
 Puissance de raccordement : 600 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,41 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge : 179 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,84 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge : 119 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 176,0 kWh / an  
 Contrôle de la durée du cycle : 145 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88 %

#### Accessoires en option

WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X



## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQ35G2D4FG

### Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 176 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 179 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 88 %

#### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Lingerie, Essuies, Hygiène, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

#### Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches touchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Équipement et confort

- selfCleaning Condenser
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Eclairage du tambour par LED lumière d'intérieure du tambour
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Liquid-chrome matt, black
- Charnières de porte à droite
- Crochet de fermeture métallique

#### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge


<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8  
kg  
WQ35G2D4FG

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm

