

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQG245D9FG



Accessoires en option

- WMZ20600 Corbeille pour lainages
- WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir

Sèche-linge pompe à chaleur à faible consommation d'énergie constante grâce au condenseur autonettoyant. Sachez quand votre linge est prêt grâce au séchage automatique.

- **Self Cleaning Condenser** : conserve le condenseur exempt de peluches pour garantir une efficacité énergétique optimale.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée** : des résultats parfaits même avec de grands draps.
- **Option demi-charge** : des paramètres adaptés au séchage des petites charges (poids et durée)
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

Données techniques

Type d'installation:Pose libre
Dessus amovible:Non
Charnière de la porte: Droite
Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 842x598x613 mm
Poids net: 56.0 kg
Fluorinated greenhouse gases: Non
Hermetically sealed equipment: Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
Code EAN: 4242005423736
Puissance de raccordement: 600 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Capacité nominale, en kg, pour le programme eco à pleine charge (UE 2017/1369): 9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ : C
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369):	.. 1.10 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369): 110 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369):88 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): 2:05
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369):3:15



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, Blanc WQG245D9FG

Sèche-linge pompe à chaleur à faible consommation d'énergie constante grâce au condenseur autonettoyant. Sachez quand votre linge est prêt grâce au séchage automatique.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Energie² : 110 kWh
- Capacité³: 9 kg
- Durée programme³: 3:15 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 61 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 88%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Essuies, Hygiène, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie chaud

Options

- Phase antfroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- EcoSilence Drive: moteur alliant longévité et silence extrême
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc argent
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290


¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

**Série 6, sèche-linge pompe à
chaleur, 9 kg, Blanc
WQG245D9FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

