

iQ300, Sèche-linge à évacuation d'air, 7 kg WT33A200FG



Sèche-linge iQ300 à évacuation avec grand display à texte clair et des cycles encore plus rapides.

- ✓ Le speedPack intégré offre une réduction du temps de séchage.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Tambour softDry pour un séchage extrêmement délicat.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : À droite
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 601
 Poids net (kg) : 33,083
 Code EAN : 4242003755310
 Puissance de raccordement (W) : 2000
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 7,0
 Classe énergétique (2010/30/CE) : C
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 4,10
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 130
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 2,40
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 80
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 504,0
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 101

Accessoires en option

WZ20311 KIT SUPERPOSITION SANS TABLETTE SL EVAC
 WZ20180 TUYAU D'EVACUATION



iQ300, Sèche-linge à évacuation d'air, 7 kg WT33A200FG

Équipement

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Classe d'efficacité énergétique: C sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 504 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Type de sèche-linge: Evacuation

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud
- Programmes en fonction du degré d'humidité

Options

- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Départ/Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h
- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Sécurité enfants

Équipement et confort

- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- softDrying System: grand tambour en grand tambour galvanisé, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Signal de fin de programme
- Porte en plastique, blanche avec angle d'ouverture de 150°
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Tuyau d'évacuation

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 60.1 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 60.1 cm
- Profondeur porte incluse: 63.0 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 104.7 cm

**iQ300, Sèche-linge à évacuation d'air,
7 kg
WT33A200FG**

Dessins sur mesure

