

## iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45H209FG



Le sèche-linge iSensoric à pompe à chaleur, pour un séchage très efficace de classe énergétique A++.

- ✓ Classe énergétique A++ : séchage haute performance
- ✓ autoDry : un séchage délicat et précis qui prend soin de vos vêtements.
- ✓ Programme Outdoor : séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre du condenseur.
- ✓ Express 40 : un séchage rapide et délicat pour les petites charges de linge

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : Non  
 Charnière de la porte : Droite  
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
 Hauteur avec top amovible : 0 mm  
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm  
 Poids net : 49,2 kg  
 Fluorinated greenhouse gases : Non  
 Type of refrigerant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Oui  
 Code EAN : 4242003918746  
 Puissance de raccordement : 625 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,87 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge : 205 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,14 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge : 130 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 236,0 kWh / an  
 Contrôle de la durée du cycle : 162 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81 %

#### Accessoires en option

WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H



## iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45H209FG

### Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A++
- Energie<sup>2</sup>: 236 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 205 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Laine en corbeille, Minuterie chaud

#### Options

- Touches touchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Équipement et confort

- Filtre easyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Corbeille spéciale pour lainages
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Éclairage du tambour par LED lumière d'intérieure du tambour
- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: grey, white
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Crochet de fermeture métallique

#### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8  
kg  
WT45H209FG

Dessins sur mesure

