

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45HV05FG



A++



Le sèche-linge iSensoric à pompe à chaleur, pour un séchage très efficace de classe énergétique A++.

- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre du condenseur.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Corbeille spéciale pour le séchage de lainages délicats.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : À droite
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 48,587
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,120
 Code EAN : 4242003884324
 Puissance de raccordement (W) : 625
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,87
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 205
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 1,14
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 130
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 236,0
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 162
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81

Accessoires en option

| | |
|---------|-------------------------------------|
| WZ20600 | Corbeille pour lainages |
| WZ20400 | KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H |
| WZ20160 | Tuyau pour évacuer l'eau de condens |
| WZ11410 | KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H |



iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45HV05FG

Équipement

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.87 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.14 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.75 W
- Durée du mode veille: 0 min
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 162 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 205 min et à demi-charge: 130 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 81 % et demi-charge 81 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 81 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Laine en corbeille, Minuterie chaud

Options

- Touches touchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre easyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Corbeille spéciale pour lainages
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Éclairage du tambour par LED

- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, Blanc argent avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 107.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290
-
-

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 8
kg
WT45HV05FG

Dessins sur mesure

