

## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45RT90FG



A++



Sèche-linge à pompe à chaleur avec classe d'efficacité énergétique A++, technologie autoDry pour un séchage en douceur et programme Outdoor.

- ✓ Le grand afficheur LED offre une commande aisée et une vue claire sur toutes les options et fonctions.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre du condenseur.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : Non  
 Charnière de la porte : À droite  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0  
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842  
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599  
 Poids net (kg) : 49,648  
 Fluorinated greenhouse gases : Non  
 Type of refrigerant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Oui  
 Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,120  
 Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0,000  
 Code EAN : 4242003863961  
 Puissance de raccordement (W) : 1000  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,86  
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 200  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 1,13  
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 125  
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 235,0  
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 157  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 83  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 83  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 83

#### Accessoires en option

WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens



## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT45RT90FG

### Équipement

#### Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 235 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.86 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.13 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.75 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 157 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 200 min et à demi-charge: 125 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 83 % et demi-charge 83 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 83 %
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290
- 
- 

#### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Minuterie chaud, Duvet, Laine en corbeille

#### Options

- Phase antifroissage 60 min. à la fin du programme
- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Équipement et confort

- easyClean
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign

- antiVibration design: très silencieux et stable
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de 175°
- Crochet de fermeture métallique
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 108.6 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8  
kg  
WT45RT90FG

Dessins sur mesure

