

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WT45RV01FG



A++



Accessoires en option

WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R..X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens

Le sèche-linge iSensoric à pompe à chaleur, pour un séchage très efficace de classe énergétique A++.

- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Filtre easyClean pour un nettoyage facile du filtre du condenseur.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Tambour softDry pour un séchage extrêmement délicat.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : À droite
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 45,998
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,120
 Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0,000
 Code EAN : 4242003839911
 Puissance de raccordement (W) : 1000
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 7,0
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,69
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 175
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 1,01
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 108
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 212,0
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 137
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 83
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 83
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 83



iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WT45RV01FG

Équipement

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 212 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.69 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.01 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.5 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 137 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 175 min et à demi-charge: 108 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 83 % et demi-charge 83 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 83 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290
-
-

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Lingerie, Essuies, Mix, Outdoor, Super 40 min, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Protection antfroissage après la fin du programme
- Touches touchControl: marche/pause, Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre easyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- softDrying System: grand tambour en galvanisé pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- AntiVibration
- Oui
- Oui

- Sécurité enfants
- Acoustique
- Porte vitrée, Blanc avec angle d'ouverture de 170°
- pull-open latch
- Charnières de porte à droite
- Métal

Caractéristiques techniques

- sous plan
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 108.6 cm

iQ300, sèche-linge pompe à chaleur, 7
kg
WT45RV01FG

Dessins sur mesure

