

## iQ800, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WT48Y773FG



**A+++**



Le sèche-linge avec pompe à chaleur et selfCleaning condenser. IF Design award.

- ✓ A+++ : un séchage particulièrement efficace.
- ✓ L'écran TFT comfortTouch offre le plus haut niveau de confort d'utilisation et la plus grande variété de fonctions.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : Non  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0  
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842  
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599  
 Poids net (kg) : 55,160  
 Fluorinated greenhouse gases : Oui  
 Type of refrigerant : R134a  
 Hermetically sealed equipment : Oui  
 Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,280  
 Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0,400  
 Code EAN : 4242003691427  
 Puissance de raccordement (W) : 1000  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9,0  
 : Coton prêt à ranger  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,42  
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 240  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 0,83  
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 152  
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 175,0  
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 190  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 87  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 94  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 91

### Accessoires en option

WZ20600 Corbeille pour lainages  
 WZ11410 KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H



## iQ800, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WT48Y773FG

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Capacité: 1 - 9 kg
- Consommation électrique annuelle: 175 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Classe d'efficacité de condensation: A sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 61 dB (A) re 1 pW
- Type de sèche-linge: Condensation

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Lingerie, Essuies, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Synthétiques, Couvertures, Finition laine, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 60 min, Minuterie chaud 30 min

#### Options

- Touches touchControl: Réglages de base, Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Memory 1, Memory 2, Options, Marche/Arrêt, Départ/Pause, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h
- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Signal sonore polyphonique
- Sécurité enfants

#### Équipement et confort

- selfCleaning Condenser
- Display TFT à texte clair pour une utilisation intuitive
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- jogDial - bouton de sélection lumineux avec fonction marche/arrêt intégrée
- Moteur sans balais: pour un séchage rapide ou économe
- antiVibration design: très silencieux et stable
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Signal de fin de programme
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Eclairage du tambour par LED
- Porte vitrée, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite, Réversible
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

iQ800, sèche-linge pompe à chaleur, 9  
kg  
WT48Y773FG

Dessins sur mesure

