

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, White WT7U460FG



Sèche-linge iSensonic pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant et un séchage très rapide.

- ✓ Le speedPack intégré offre une réduction du temps de séchage.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Eclairage pour une illumination complète du tambour et le linge.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Pose libre
 Dessus amovible: Non
 Charnière de la porte: Droite
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 842x598x613 mm
 Poids net: 54.4 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Non
 Hermetically sealed equipment: Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
 Code EAN: 4242003803837
 Puissance de raccordement: 800 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Poids maximal en kg: 9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369): 1.35 kWh/cycle
 Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): 135 kWh/100 cycles
 Condensation Efficiency (EU 2017/1369): 91 %
 Programme duration half capacity (EU 2017/1369): 1:44
 Programme duration rated capacity (EU 2017/1369): 2:42

Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, White WT7U460FG

Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur
- SelfCleaning Condenser iSensoric

Informations générales

- Capacité: 1 - 9 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 243 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.97 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.16 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 162 min et à demi-charge: 104 min.
- Classe d'efficacité de condensation: A sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, Lingerie, Essuies, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Couvertures, Synthétiques, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, myFavourite, Délicat, Signal, Départ/Pause, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- selfCleaning Condenser
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- ActiveAir Technology
- Grand display multiTouch LED pour Délicat, Signal, Fin différée jusqu'à, Départ/Pause, Degré de séchage, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, myFavourite
- Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED multiTouch
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- jogDial - bouton de sélection lumineux avec fonction marche/arrêt intégrée
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Eclairage du tambour par LED
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme

- Porte vitrée, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation


Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.7 x 59.9 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, White WT7U460FG

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm

