

## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT7U489FG



**A+++**



WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Sèche-linge iSensoric pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant et un séchage très rapide.

- ✓ Le speedPack intégré offre une réduction du temps de séchage.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Corbeille spéciale pour le séchage de lainages délicats.

Type d'installation: ..... Pose libre  
 Dessus amovible: ..... Non  
 Charnière de la porte: ..... Droite  
 Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 842x598x613 mm  
 Poids net: ..... 55.5 kg  
 Fluorinated greenhouse gases: ..... Non  
 Hermetically sealed equipment: ..... Oui  
 Quantité exprimée en équivalent CO2: ..... 0.000 t  
 Code EAN: ..... 4242003820278  
 Puissance de raccordement: ..... 800 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Capacité de chargement: ..... 8.0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+++ : extrêmement efficace  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 1.44 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge: ..... 148 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 0.85 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge: ..... 95 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 177.0 kWh / an  
 Contrôle de la durée du cycle: ..... 118 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): ..... 86 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): ..... 88 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): ..... 87 %



## iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT7U489FG

- Sèche-linge avec pompe à chaleur
- selfCleaning condenser

### Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 177 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.44 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 0.85 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 148 min et à demi-charge: 95 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

### Programmes

- Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, Lingerie, Essuies, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Couvertures, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie froid, Minuterie chaud

### Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, myFavourite, Délicat, Signal, Départ/Pause, Réglage affiné, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h

### Équipement et confort

- selfCleaning Condenser
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- ActiveAir Technology
- Grand display multiTouch LED pour Délicat, Signal, Fin différée jusqu'à, Départ/Pause, Degré de séchage, Réglage affiné, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, myFavourite
- Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED multiTouch
- jogDial - bouton de sélection lumineux avec fonction marche/arrêt intégrée
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Éclairage du tambour par LED
- Corbeille spéciale pour lainages
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme


- Porte vitrée, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de 170°
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

**iQ500, sèche-linge pompe à  
chaleur, 8 kg  
WT7U489FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

