

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT7U489FG



A+++



Sèche-linge iSensoric pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant et un séchage très rapide.

- ✓ Le speedPack intégré offre une réduction du temps de séchage.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Corbeille spéciale pour le séchage de lainages délicats.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : Droite
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm
 Hauteur avec top amovible : 0 mm
 Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm
 Poids net : 55,5 kg
 Fluorinated greenhouse gases : Non
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t
 Code EAN : 4242003820278
 Puissance de raccordement : 800 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,44 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge : 148 min
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,85 kWh
 Durée du programme coton en demi-charge : 95 min
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 177,0 kWh / an
 Contrôle de la durée du cycle : 118 min
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 86 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 87 %

Accessoires en option

WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZ27400	KIT DE SUPER+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ20600	Corbeille pour lainages



4 242003 820278

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WT7U489FG

Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur
- selfCleaning condenser

Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 177 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.44 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 0.85 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 148 min et à demi-charge: 95 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, Lingerie, Essuies, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Couvertures, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, myFavourite, Délicat, Signal, Départ/Pause, Réglage affiné, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- selfCleaning Condenser
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- ActiveAir Technology
- Grand display multiTouch LED pour Délicat, Signal, Fin différée jusqu'à, Départ/Pause, Degré de séchage, Réglage affiné, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, myFavourite
- Bandeau de commande ergonomique incliné avec display LED multiTouch
- jogDial - bouton de sélection lumineux avec fonction marche/arrêt intégrée
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Eclairage du tambour par LED
- Corbeille spéciale pour lainages
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, Alu-Look, blanc avec angle d'ouverture de 170°
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290
-
-

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8
kg
WT7U489FG

Dessins sur mesure

