

Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8320AFG







Accessoires en option

WMZ20600 Corbeille pour lainages

WTZ1110 Tuyau d'évacuation eau de condensation

WTZ27400 Kit de superposition avec tablette

WTZ27410 Kit de superposition

WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir

Entretien facile pour un séchage efficace.

- Filtre EasyClean : séchage efficace et facileentretien.
- Auto Dry: sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).
- Séchage rapide 40 min, pour les petites quantités de linge en fibres synthétiques et matières fines.

Données techniques

D ↑ G

20925	
Type d'installation:	
Dessus amovible:	Non
Charnière de la porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	842x598x613 mm
Poids net:	45.5 kg
Fluorinated greenhouse gases:	R290
Hermetically sealed equipment:	Oui
Code EAN:	4242005471249
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Capacité maximale:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation d'énergie pondérée par cycle	(UE 2017/1369): 1.19
kWh/cycle	
Consommation énergétique pondérée pour 10	00 cycles (UE
2017/1369):	119 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369):	83 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/	⁷ 1369): 2:05
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369):3:25



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G



Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8320AFG

séchage en kWh, avec le programme Eco ³ Programme Eco en charge pleine

Entretien facile pour un séchage efficace.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Energie²: 119 kWh
- Capacité³: 8 kg
- Durée programme³: 3:25 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : C (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 83%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

 Touches TouchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort

- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Pas d'éclairage intérieur du tambour
- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc
- Fermeture de porte comfort
- Porte à ouverture latérale charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 65.4 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de



Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8320AFG



