

Série 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8520AFG



Entretien facile pour un séchage efficace.

- **Filtre EasyClean** : séchage efficace et facile d'entretien.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**
- **Séchage rapide 40 min, pour les petites quantités de linge en fibres synthétiques et matières fines.**

Données techniques

Type d'installation:Pose libre
 Dessus amovible:Non
 Charnière de la porte:Droite
 Longueur du cordon électrique:145.0 cm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP):842x598x613 mm
 Poids net:48.3 kg
 Fluorinated greenhouse gases:R290
 Hermetically sealed equipment:Oui
 Code EAN:4242005521326
 Puissance de raccordement:600 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Capacité maximale:8.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique¹:D
 Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): ..1.19 kWh/cycle
 Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369):119 kWh/100 cycles
 Efficacité de condensation (UE 2017/1369):83 %
 Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369):2:05
 Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369):3:25

Accessoires en option

WMZ20600 Corbeille pour lainages
 WTZ27400 Kit de superposition avec tablette
 WTZ27410 Kit de superposition
 WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir



¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH8520AFG

² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

³ Programme Eco en charge pleine

Entretien facile pour un séchage efficace.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Energie² : 119 kWh
- Capacité³: 8 kg
- Durée programme³: 3:25 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore³: 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : C (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation³: 83%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Essuies, Mix, Outdoor, Express 40 min, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Touches TouchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Affichage LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Pas d'éclairage intérieur du tambour
- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 4, sèche-linge pompe à
chaleur, 8 kg
WTH8520AFG**

Mesures en mm



Mesures en mm

