


iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Blanc BI710C1W1



Accessoires en option

HZ32WA00 :

Le tiroir chauffant multifonctionnel avec touchControl intelligent et Home Connect pour un contrôle à tout moment et de n'importe où.

- ✓ Commande intuitive Touch Control pour une utilisation facile.
- ✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.
- ✓ Home Connect - Contrôlez le tiroir chauffant multifonctionnel à tout moment et d'où vous voulez.
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Cuisson lente: pour une cuisson lente et douce à basse température.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Nombre maximal d'assiettes: 12
Nombre maximum de tasses d'espresso: 64
Dimensions du produit: 140 x 594 x 518 mm
Dimensions du produit emballé: 260 x 650 x 700 mm
Taille de la niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
Code EAN: 4242003900413
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242003 900413

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Blanc BI710C1W1

Équipement

- Tiroir chauffant multifonctionnel avec les fonctions de chauffage: Cuire doucement, Maintenir au chaud, plate warming, cup warming

Design

- Commandes par touchControl éclairée
- Commande par touches sensibles
- Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur

Confort

- Mise en marche et utilisation très facile
- Volume intérieur: 20 l
- Chargement 25 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Tiroir sans poignée (Push&Pull)
- Bouton Favoris - gestion via l'application Home Connect
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 0.82 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- En cas d'installation sous le plan de travail, l'accessoire d'installation n° 9001698838 est nécessaire.
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Blanc
BI710C1W1

Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

Mesures en mm

