

## iQ700, Four compact intégrable, Inox CB635GBS1



Le four compact de 45cm offre un confort de cuisson moderne.

- ✓ coolStart: cuisson des aliments congelés sans préchauffage.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ ecoClean Plus: nettoyage sans effort grâce au revêtement spécial.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Pose-libre,Encastrable : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Non  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 455 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 520 x 710 x 650  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 29.414  
 Volume utile du four : 47  
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer  
 Matériau de la cavité : Émaillé  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Code EAN : 4242003672341  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.73  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.61  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.3  
 Puissance de raccordement (W) : 2990  
 Intensité (A) : 13  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ6BCA0 : LIVRE DE CUISINE, HZ66X650 : Accessory, HZ66X600 : BANDEAU DE FINITION, HZ638108 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ632070 : Lèchefrite, HZ632010 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller, HZ617000 : PLAT A PIZZA, HZ327000 : PIERRE A PAIN



## iQ700, Four compact intégrable, Inox CB635GBS1

### Équipement

#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieur séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

#### Support pour accessoires / Système d'extraction

- Cavité avec supports d'enfournement (rail télescopique En option - en option)

#### Confort

- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- cookControl
- Fonction-Sabbat
- 2,8"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Supporting systems: cookControl
- Nombre de programmes autom.: 10 unité
- Horloge électronique
- Bouton « Info»
- Fan Acier inoxydable
- Porte du four avec softMove ouverture et fermeture douce

#### Design

- Bouton à prise centrale
- Poignée-tige
- Four (surface intérieure): Email anthracite
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

#### Nettoyage

- Ecoclean Equipement: paroi arrière
- Porte intérieure entièrement vitrée

#### L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte
- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)

#### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse




#### Informazioni tecniche:

- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.99 kW
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.73 kWh


- Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.61 kWh
- Number of cavities: 1
- Heat source: electrical
- Cavity volume: 47 l

## iQ700, Four compact intégrable, Inox CB635GBS1

### Dessins sur mesure



### Installation with a hob.



measurements in mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm