


Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CBG7341B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring** : Anneau de commande digital, une solution innovante et simple pour régler le four.
- **TFT Touch Display** : Manipulation facile grâce au Digital Control Ring et à l'écran TFT.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Cooking Assistant** : Assistant de four avec commande vocale, sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Recipe World**: des idées qui vont vous régaler.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Eco Clean Direct, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520x670x690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 27.8 kg
Volume utile du four: 47 l
Mode de cuisson: Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Circulation douce de l'air, air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Code EAN: 4242005325740
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2900 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CBG7341B1

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- Four compact avec 12 modes de cuisson: Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur de sole, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Air pulsé
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- CleanCoating pour la paroi arrière
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C
- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch

- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 47 l

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm