


Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG714XB1



Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ660050	Accessory
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ915003	ROTOISSOIRE EN VERRE

Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- **Digital Control Ring:** the simple and innovative way to select oven settings.
- **Écran TFT Couleur Tactile :** avec anneau de commande digital innovant et intuitif.
- **Fonction vapeur :** pour des plats sains et savoureux.
- **Assistant de four avec commande vocale :** sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Arrêt automatique :** la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.

Données techniques

Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Fréquence: 50; 60 Hz
Tension: 220-240 V
Intensité: 10 A
Puissance de raccordement: 1750 W
Code EAN: 4242005325870
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Poids net: 21.2 kg
Matériau de la porte: Verre
Matériau du bandeau: Verre
Dimensions du produit emballé: 536x655x710 mm
Dimensions du produit: 455x594x548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Ouverture de la porte: Abattante
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Accessoires inclus: 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



4 242005 325870

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG714XB1

Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.75 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Modes de chauffe

- Four compact vapeur avec 4 modes de cuisson: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- Volume intérieur: 38 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- intérieur cavité en inox avec

Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

**Série 8, Four vapeur encastrable, 60
x 45 cm, Noir
CDG714XB1**



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm