

## iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Blanc CM633GBW1



### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ634080 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ varioSpeed : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.
- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ cookControl14: Les programmes automatiques garantissent les meilleurs résultats.
- ✓ Air pulsé 4D Plus: une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

### Équipement

#### Données techniques

Fonction additionnelle: .....Mode combiné avec micro-ondes  
 Type de commandes: .....Electronique  
 Dimensions du produit: .....455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité: .....237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: .....150.0 cm  
 Poids net: .....35.4 kg  
 Poids brut: .....37.7 kg  
 Code EAN: .....4242003671337  
 Puissance maximum du micro-ondes: .....900 W  
 Puissance de raccordement: .....3600 W  
 Intensité: .....16 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Blanc CM633GBW1

### Équipement

#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- 6 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffer
- Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: micro-ondes, micro-ondes-combi
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Chauffage rapide

#### Design

- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Poignée-tige

#### Nettoyage

- Four (surface intérieure): Email anthracite

#### Confort

- 2,8"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- cookControl 14
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage cookControl
- Horloge électronique
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce

#### Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

#### L'environnement et la sécurité



- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

#### Informations techniques


- Tension nominale: 220 - 240 V
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de iQ700, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

## iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Blanc CM633GBW1

Dessins sur mesure



### Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Dessins sur mesure

