


iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM978GQB1



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ; HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ664000 ; HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI

Réduisez le temps de cuisson grâce à la fonction varioSpeed. Et contrôlez votre four à distance avec Home Connect.

- ✓ Capteur de brunissement avec caméra pour des résultats parfaits avec le degré de brunissement que tu souhaites.
- ✓ Écran tactile TFT Pro – Grand écran tactile en couleur pour une utilisation confortable.
- ✓ cookControl Pro - Des résultats excellents, quelle que soit la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.

Équipement

Données techniques

Fonction additionnelle:Mode combiné avec micro-ondes
 Type de commandes:Electronique
 Dimensions du produit:455 x 594 x 548 mm
 Dimensions de la cavité:237.0 x 480 x 392.0 mm
 Longueur du cordon électrique:150.0 cm
 Poids net:37.5 kg
 Poids brut:40.6 kg
 Code EAN:4242003901434
 Puissance maximum du micro-ondes:900 W
 Puissance de raccordement:3600 W
 Intensité:16 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM978GQB1

Équipement

Modes de chauffe

- Four compact + micro-ondes combiné avec 21 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur separé, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, 4D Hot air, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, grill petite surface + micro-ondes, grill air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 900 W; 5 puissances micro-onde (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 45 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 3 niveaux d`étagères
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolytique

Design

- Design blackSteel
- Commandes par touchControl
- studioLine Poignée en verre
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- humidClean

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Pro
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage remaining time prediction sonde de température
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- roastingSensor Plus
- Sensor cuisson-Plus
- Chauffage rapide
- coolStart
- Crisp Finish
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Dual LED Éclairage
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Four compact encastrable
avec fonction micro-ondes, 60 x
45 cm, Noir
CM978GQB1**


Dessins sur mesure

Mesures en mm





Installation de deux appareils superposés

Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm