


iQ700, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1



Project Business



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ65MA00 Accessoire, HZ66D52 2 plats vapeur taille m, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Réduisez votre temps de cuisson grâce au préchauffage rapide et au coolStart. Et télécommande de votre four de n'importe où avec Home Connect.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus : la navigation tactile pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ Cooking Assistant : Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ coated backwall : un nettoyage moins fréquent de la paroi arrière du four.
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ fullSteam Plus : une cuisson vapeur rapide et saine.

Équipement

Données techniques

Type de construction:Encastrable
Ouverture de la porte:Abattante
Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520x650x700 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.1 kg
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Code EAN: 4242003901441
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

iQ700, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CS736G1B1

Équipement

Modes de chauffe

- Combi-vapeur compact avec 22 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieur séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Vapeur, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Coated backwall pour la paroi arrière
- humidClean, SteamClean
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle
- Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- coolStart
- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur extérieur
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité: 47 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four vapeur compact
encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CS736G1B1



Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm