

iQ700, Machine à café encastrable, Noir CT918L1D0



B

- ✓ autoMilk Clean: Une hygiène optimale grâce au rinçage vapeur automatique des conduits, après chaque boisson lactée
- ✓ Commandez votre machine à café automatique de partout avec l'app innovante Home Connect.
- ✓ ceramDrive: broyeur de haute qualité en céramique résistant à l'usure
- ✓ Toutes les boissons sont préparées automatiquement en un seul geste, même pour deux tasses en même temps - oneTouch DoubleCup
- ✓ Espresso, cappuccino ou latte macchiato: chaque boisson sur simple pression d'une touche grâce à la fonction

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Buse de production de mousse: Non
 Afficheur digital: Non
 Sécurité hydraulique: Oui
 Taille des portions: Toutes tasses
 Dimensions du produit: 455 x 594 x 385 mm
 Dimensions du produit emballé: 540 x 560 x 670 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 449 x 558 x 376 mm
 Code EAN: 4242003895603
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50/60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Accessoires en option

TZ40001	VERSEUSE ISOTHERME
TZ70003	FILTRE A EAU BRITA INTENZA
TZ70033A	Filtre à eau
TZ80001A	PASTILLES DE NETTOYAGE
TZ80001B	Pastilles de nettoyage
TZ80002A	Pastilles de détartrage
TZ80002B	Pastilles de détartrage
TZ80004A	KIT D'ENTRETIEN BROYEUR EXPRESSO
TZ80004B	Care set espresso

iQ700, Machine à café encastrable, Noir CT918L1D0

Équipement

Flavour

- Jusqu'à 33 spécialités de café (dans l'appareil et l'application Home Connect)
- Fonction Lait chaud, Mousse de lait et Eau chaude
- aromaSelect – 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé)
- Quantité de lait ajustable pour des boissons lactées classiques
- Ajustement intelligent de l'intensité – personnalisation de l'intensité et de la taille du café
- aromaDouble Shot – moins d'amertume dans les grandes boissons grâce aux deux processus de percolation

Comfort

- Écran tactile TFT Pro
- Raccordement à l'eau douce avec aqua stop pour le remplissage automatique du réservoir d'eau
- Favoris: enregistrez jusqu'à 30 personalised beverages
- Détection automatique de la quantité de lait - convient pour le récipient inclus, une brique de lait de 1 litre ou votre récipient individuel
- Fonction cafetière
- Sortie de boissons à hauteur réglable (pour des verres de 15 cm de hauteur)
- oneTouch DoubleCup – deux tasses sur simple pression d'un bouton
- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l

Performance

- ceramDrive – moulin à café haute qualité en céramique résistante à l'usure
- Pompe à eau avec une pression de 19 bar

Hygiène

- autoMilk Clean – nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson
- calc'nClean – Programme combiné de détartrage et de nettoyage pour un effort réduit
- Unité de percolation amovible - pour un nettoyage simple et hygiénique
- Lavable au lave-vaisselle: sortie de boissons et cuvettes d'égouttage
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage ou le changement du filtre à eau

Home Connect

- Télécommande – commandez votre appareil, où que vous soyez
- coffeePlaylist – sélectionnez plusieurs boissons dans l'application, qui seront préparées dans l'ordre choisi
- Un savoir-faire supplémentaire en matière de café
- Mise à jour automatique - toujours le logiciel le plus récent
- Assistance en ligne
- Sécurité : avec Home Connect, la sécurité est primordiale. L'application Home Connect a été testée et certifiée par l'institut TÜV IT. L'échange crypté des données via le protocole Home Connect vous protège contre tout accès étranger

Autres

- Réservoir à lait intégré de 0,7 l
- Réservoir à grains de 500 g avec couvercle pour préserver les arômes
- Eclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
- Degré de mouture ajustable (multi-niveau)
- Sécurité enfants


Accessoires

- Accessoires inclus: Bandelette de test dureté d'eau
- Accessoires disponibles séparément: pastilles de nettoyage (TZ80001...), pastilles de détartrage (TZ80002...), filtre à eau BRITA Intenza (TZ70003/TZ70033), kit d'entretien pour machines à espresso entièrement automatiques (TZ80004...), adaptateur pour brique de lait (TZ70001), réservoir à lait (TZ90009)

**iQ700, Machine à café
encastrable, Noir
CT918L1D0**


Dessins sur mesure

Mesures en mm




A: 7,5 mm

Mesures en mm



Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm


Mesures en mm



Les bacs d'eau et de grains sont retirés de la façade
Hauteur d'installation recommandée
950–1450 mm

Mesures en mm


Installation coin gauche



En cas d'utilisation du limiteur de charnière à 92°, la distance min. au mur est uniquement de 100 mm

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm

