


**iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, , Noir, avec cadre EF645BNN1E**



**Accessoires en option**

- HZ32WA00 :
- HZ390090 WOK
- HZ95E030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Le foyer moderne en vitrocéramique pour un plus grand plaisir en cuisine et moins de nettoyage.

- ✓ Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21 cm.
- ✓ Espace pour les grandes rôtissoires - zone de rôtissage extensible.
- ✓ Fonction powerBoost : 20 % de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson ultra-rapide.
- ✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.

**Équipement**

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme: ..... Table de cuisson vitrocéramique  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Source d'énergie: ..... Electrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4  
 Taille de la niche d'encastrement: .....43 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur: .....583 mm  
 Dimensions du produit: .....43 x 583 x 513 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Poids net: .....7.9 kg  
 Poids brut: .....8.7 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Types de commandes extérieures: ..... combiné avec le four  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Acier inox  
 Couleur du cadre: ..... Acier inox  
 Code EAN: ..... 4242003770603  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....60; 50 Hz



**iQ300, Table de cuisson  
électrique, 60 cm, , Noir, avec  
cadre  
EF645BNN1E**

Équipement

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

## Flexibilité

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone double: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 120 mm, 2.1 kW (max. power 2.6 kW)

## Confort/Sécurité

- polybox: contrôler la puissance avec les boutons du four et voir les niveaux de puissance sur l'écran de la table de cuisson.
- 17 niveaux de puissance: contrôlez la puissance avec les manettes du four

## Gain de temps & efficacité

- Fonction turbo pour zone avant droite: faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20 % à celle du niveau standard le plus élevé

## Design

- Design avec cadre

## Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)


## Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 43 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.8 kW

iQ300, Table de cuisson  
 électrique, 60 cm, , Noir, avec  
 cadre  
 EF645BNN1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** Avec un four encastré en dessous, éventuellement plus ; voir les exigences d'espace pour le four.