

Série 4, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, charnière plate GIV21AFE0



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 176 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 96 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Non applicable
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur appareil: 874 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880x560x550 mm
 Dimensions du produit emballé: 950x620x640 mm
 Poids net: 39.4 kg
 Poids brut: 42.6 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 décongélation: Manuel
 Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 3
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242005126996
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: GIV21AFE0
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 4, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, charnière plate GIV21AFE0

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Points forts

- Dimensions du produit: 874x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 96 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 5.0 kg/24 h
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes:
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 176 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 96 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 874x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 950x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 880 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 880 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 39.4 kg
- Poids brut: 42.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm



Fonctionnalités spécifiques

- bigBox
- superFreezing
- Type d'affichage: Indication LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Congélation

- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 13 h
- Nombre de tiroirs/paniers: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Série 4, Congélateur intégrable, 87.4 x 55.8 cm, charnière plate GIV21AFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise


Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.