

iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm, Blanc GS54NEWCV



Congélateur équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage manuel, et le système freshSense qui ajuste en permanence la température à l'intérieur de l'appareil.

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Le bigBox : offre beaucoup d'espace pour stocker et empiler efficacement de grands articles congelés.
- ✓ varioZone: Un compartiment de congélation flexible grâce à la varioZone.
- ✓ multiAirflow: pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	170 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	328 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Affichage digital de la température pour le congélateur:	Digital
Eclairage:	Oui
Type:	Congélateur
Type de construction:	Appareil pose libre
Porte habillable:	Non inclus
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur:	1760 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	780 mm
Dimensions du produit emballé:	1830 x 760 x 880 mm
Poids net:	99.3 kg
Poids brut:	107.2 kg
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Couleur / Matériel du corps:	Blanc
Signal de dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs/paniers:	5
Nombre de compartiments de congélation à volet:	2
Code EAN:	4242003911075
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	GS54NEWCV
Type:	Congélateur
Liste des accessoires inclus:	2 x accumulateur de froid



iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm, Blanc GS54NEWCV

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 328 l
- Capacité de la partie surgélation: 328 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 23
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 170 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- superCongélation
- Niveau sonore: 38 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 14.5 h

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée de la porte avec l'aide d'ouverture
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost- fini la corvée du dégivrage!
- Touchcontrol-électronique - Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- freshSense-température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Système multiAirflow
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Fabrique de glaçons iceTwister
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 176 x L 70 x P 78 cm

Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte à 90° sans débord
- 220 - 240 V

Accessoires

- 1x accumulateur de froid

Options spécifiques au pays


- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé

sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

iQ500, Congélateur pose libre, 176 x 70 cm, Blanc GS54NEWCV

Dessins sur mesure



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 - b Largeur
 - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e Largeur porte ouverte sans poignée
 - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm