

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB534AER3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ65MA00 Accessoire, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

D'excellents résultats dans votre cuisine : 3D hotAir pour une répartition uniforme de la chaleur sur trois niveaux.

- ✓ 3D hotAir : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau
- ✓ coated backwall : un nettoyage moins fréquent de la paroi arrière du four.
- ✓ Un nettoyage facile en vaporisant de l'eau savonneuse – humidClean.
- ✓ fastPreheat : préchauffage rapide.

Équipement

Données techniques

Type de construction:Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.2 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242003956137
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse





¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB534AER3


Équipement	
<p>Modes de chauffe</p> • 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux • Réglage de température: 50 °C - 275 °C • Volume interieur: 71 l <p>Support pour accessoires / Système d`extraction</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 niveaux d`étagère • Rail télescopique 1 niveau <p>Design</p> • Bouton à prise centrale, Bouton à prise centrale, rond • Four (surface intérieure): Email anthracite <p>Nettoyage</p> • Coated backwall pour la paroi arrière • humidClean (nettoyage par hydrolyse) • Intérieur de la porte en verre <p>Confort</p> • LED-Display • Horloge électronique • Indication du préchauffage • départ automatique • Poignée-tige • Chauffage rapide • Eclairage halogène • Ventilateur de refroidissement <p>Accessoire:</p> • 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse <p>L'environnement et la sécurité</p> • Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre) • Triple vitrage porte coolTouch • Sécurité enfants <p>Informations techniques</p> • Longueur du cordon de branch.: 120 cm • Tension nominale: 220 - 240 V • Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW • Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ • Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.94 kWh • Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh • Cavité: 1 • Source de chaleur : électrique • Volume cavité: 71 l <p>Sécurité</p> • Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm • Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568	mm x 550 mm • Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement • Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de IQ300, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

iQ300, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB534AER3

Dessins sur mesure




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm