

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB557GFS3C



- ✓ Sonde de cuisson : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort - ecoClean
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 34.0 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Code EAN: 4242003956199
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 3*10 A
Tension: 400 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche,
Branchement sans fiche
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ65MA00 Accessoire, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L



iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB557GFS3C

Équipement

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- Rail télescopique 1 niveau

Design

- Bouton à prise centrale, Manette illuminé, Bouton à prise centrale, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec ecoClean Plus
- Programme-ecoClean Plus, humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
- cookControl
- sonde de température
- cookControl 10
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Capteur de température en un point unique
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Tension nominale: 400 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm


- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d`enca斯特rement des schémas d`enca斯特rement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de IQ500, afin d`assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HB557GFS3C**

Dessins sur mesure




Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm