

## iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE578GBS4



- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove
- ✓ Une option écologique pour un nettoyage rapide de votre four – humidClean.

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolysis  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675x660x690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 36.0 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Mode de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés", Chaleur de sole, Gril air pulsé  
 Code EAN: ..... 4242003956656  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 11400 W  
 Intensité: ..... 3\*16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... sans fiche  
 Branchement sans fiche  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L



# iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE578GBS4

## Équipement

### Modes de chauffe

- 9 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

### Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- Rails télescopiques en option

### Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, Bouton à prise centrale, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

### Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- -
- départ automatique
- cookControl
- cookControl 30
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- cookControl
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

### Informations techniques



- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 11.4 kW

### Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de IQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox  
HE578GBS4

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.

