

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE579GBS6



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolysis
 Taille de la niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.7 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Mode de cuisson: Gril grande surface, Air pulsé doux, Chaleur tournante, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Réglage pizzas, Cuire doucement, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Code EAN: 4242003800102
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 11400 W
 Intensité: 3*16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: sans fiche, Branchement sans fiche
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 800102

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE579GBS6

Équipement

Modes de chauffe

- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

Design

- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique

Confort

- TFT Touchdisplay Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
Fonction-Sabbat départ automatique cookControl
- cookControl 40
- Chauffage rapide
- coolStart
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée,
Ouverture et fermeture douce

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité



- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HE579GBS6

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.

