



iQ500 HE78BC571C Acier inox Cuisinières à encastrer



Cuisinière encastrable Premium de 60#m de hauteur avec affichage couleur TFT et rôtissage automatique cookControl#58 pour des résultats impeccables.

- ✓ Bandeau de commande lightControl avec affichage couleur TFT pour une manipulation intuitive simple et aisée et une lisibilité optimale.
- ✓ Réussite impeccable des plats grâce au rôtissage automatique électronique cookControl#58.
- ✓ Plus besoin de nettoyer le foyer grâce au système automatique autonettoyant activeClean®.
- ✓ Résultats de cuisson optimaux sur un maximum de 3#plaques à pâtisserie grâce à la répartition innovante de la chaleur avec l'air pulsé#3D.
- ✓ D'économie d'énergie cuire et rôtir sur un seul niveau avec le programme Eco air chaud.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A: meilleurs résultats de cuisson.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Pose-libre,Encastrable : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 600-604 x 560-574 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
 Matériau du bandeau : Acier inox, Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 46.355
 Volume utile du four : 66
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur intense, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Gril vario petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer, Special baking setting
 Matériau de la cavité : Émaillé
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 2
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Code EAN : 4242003577592
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.81
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.73
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 88.0
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11600
 Intensité (A) : 3*16
 Tension (V) : 400
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : sans fiche

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée prête à pyrol.
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

Accessoires en option

- HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
- HZ344002 Grille combi
- HZ343072 Lèchefrite pro pour pyrolyse
- HZ342072 Lèchefrite universelle, pyrolytique
- HZ341672 Tôle à pâtisserie émaillée
- HZ341072 Tôle à pâtisserie émaillée, pyrolytique
- HZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ325070 Tôle à grillades pour pyrolyse
- HZ324000 Grill pour lèchefrite universelle
- HZ317000 PLAT A PIZZA



iQ500

HE78BC571C Acier inox

Cuisinières à encastrer

Équipement

Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- Accessoires adaptés au nettoyage activeClean®
- aktivKat, en option
- Porte intérieure entièrement vitrée
- Parois intérieures lisses

Système d'extraction

- Four à chariot

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 66 l
- Four universel PLUS - 14 modes de cuisson
- (Four classique, hydroCuire, Air pulsé 3D plus, Air pulsé Eco, Position pizzas, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface réduite, Décongélation, Maintien au chaud, Chaleur intense, Préchauffage, cuire doucement)

Confort

- Horloge électronique
- Display TFT à texte clair
- lightControl
- cookControl68
- Recommandation électronique de réglage
- Réglage précis de 30 à 300°C
- Eclairage intérieur du four
- Préchauffage rapide automatique

Design

- Eclairage du display blanc/bleu
- Bouton rotatif escamotable, lumineux
- Email gris titane

L'environnement et la sécurité


- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants avec porte du four verrouillable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x lèche-frite, 1 x tôle à pâtisserie, 1 x grille
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.81 kWh
- Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.73 kWh
- Number of cavities: 1
- Heat source: electrical
- Cavity volume: 66 l

iQ500
HE78BC571C Acier inox
Cuisinières à encastrer

Dessins sur mesure



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm